

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
МБДОУ – детский сад № 528
Протокол от «19» 01 2024г. № 9

СОГЛАСОВАНО
с представителем трудового
коллектива
МБДОУ – детский сад № 528

Н.К. Сажаева



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с кухонной электроплитой ИОТ – 044 – 2024

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой в МБДОУ – детский сад № 528 (далее МБДОУ) разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 января 2023 года, Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27 октября 2020 года «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделом X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране труда, технической документацией и правилами эксплуатации электрических плит.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы с кухонной электроплитой, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ, а также требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работника при выполнении им работ с использованием кухонной электроплиты.

1.4. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица, соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и периодических медицинских осмотров, внеочередных медосмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее ежегодно), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда.

1.5. Работник должен изучить инструкцию по охране труда при работе с кухонной электроплитой, пройти вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку до начала самостоятельной работы, обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

1.6. Работник, допущенный к работе с кухонной электроплитой, должен знать:

- устройство и принцип работы кухонной электроплиты;
- правила безопасной эксплуатации и ухода за кухонной электроплитой;
- опасные и вредные факторы, связанные с выполнением работ с использованием кухонной электроплиты;
- требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- санитарно-гигиенические требования содержания рабочего места;
- меры предупреждения пищевых отравлений;
- порядок действий при возникновении пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- способы оказания первой помощи при несчастных случаях.

1.7. В процессе работы с кухонной электроплитой возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- физические – микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, тепловое излучение.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с кухонной электроплитой:

- термические ожоги рук при прикосновении к конфоркам кухонной электроплиты, нагретой кухонной посуде;

- термические ожоги при воздействии горячей жидкости, жиров, горячей пищи и пара;
- поражение электрическим током при неисправности кухонной электроплиты, отсутствии заземления (зануления) корпуса кухонной электроплиты и диэлектрического коврика;
- травмирование при падении на скользком полу при разлинии масла или иной жидкости.

1.9. Работник, выполняющий работы с кухонной электроплитой, обеспечивается средствами индивидуальной защиты и использует их в работе по назначению.

1.10. Рабочее место должно быть оборудовано эффективной приточно-вытяжной (вытяжной) вентиляцией с вытяжным зонтом над кухонной электроплитой, пакетником (коробкой с рубильником) для выключения электропитания на кухонную электроплиту.

1.11. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан оповестить об этом своего непосредственного руководителя. При обнаружении неисправности кухонной электроплиты следует прекратить ее использование и сообщить непосредственному руководителю.

1.12. Запрещается выполнять работы с кухонной электроплитой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.13. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда при работе с кухонной электроплитой, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда; если нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо вымыть руки, проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Волосы заправить под головной убор. Не застёгивать одежду булавками. Обувь должна быть удобной, подошва – нескользкой.

2.2. Проверить достаточность освещенности рабочего места.

2.3. Оценить визуально состояние пола на рабочем месте (отсутствие скользкости). Убедиться в наличии диэлектрического коврика (если пол выполнен из токопроводящих материалов).

2.4. Кухонная электроплита должна быть установлена устойчиво и на ровной поверхности (корпус должен находиться на расстоянии не менее 30 см от стен).

2.5. Проверить наличие и целостность ручек переключателей кухонной электроплиты, а также целостность кабеля питания кухонной электроплиты, штекера, пакетника, надежность подсоединения защитного заземления к корпусу кухонной электроплиты.

2.6. Убедиться, что переключатели конфорок находятся в нулевом состоянии.

2.7. Убедиться в том, что поверхность конфорок кухонной электроплиты чистая.

2.8. Подготовить и проверить на целостность и отсутствие деформации необходимый для работы кухонный инвентарь и кухонную посуду.

2.9. При необходимости подготовить средства защиты рук (прихватки).

2.10. Удобно и устойчиво разместить запасы сырья и продуктов на рабочем столе.

2.11. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в стабильности ее работы.

2.12. Не приступать к работе с использованием кухонной электроплиты в случае плохого самочувствия или внезапной болезни. Приступать к работе следует после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При работе с кухонной электроплитой соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, а также выполнять правила личной гигиены и содержать в надлежащей чистоте и порядке рабочее место.

3.2. Следует встать на диэлектрический коврик (если пол выполнен из токопроводящих материалов) и включить кухонную электроплиту.

3.3. Кухонную электроплиту применять только в исправном состоянии.

3.4. Кухонная посуда должна применяться из нержавеющей стали. Не допускается использование при работе с кухонной электроплитой деформированной (деформировано дно или края), с непрочно закрепленными ручками или без ручек кухонной посуды, а также кухонного инвентаря с дефектами.

3.5. Не допускается использование столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

3.6. Исключать попадание посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию на плите.

3.7. Наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема.

3.8. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки кухонной электроплиты.

3.9. Передвигать кухонную посуду на поверхности кухонной электроплиты осторожно, без рывков и больших усилий. Открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением «на себя». Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды движением «от себя».

3.11. Для предотвращения ожогов рук брызгами горячей пищи, паром при перемешивании в посуде на кухонной электроплите использовать ложки или половники с длинными ручками.

3.12. Перед снятием и переноской кастрюль с горячей пищей предварительно убедиться в отсутствии скользкости пола на своем пути. Предупредить о предстоящем перемещении кастрюли стоящих рядом работников.

3.13. Снимать с кухонной электроплиты кастрюли с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, используя сухие полотенца или сухие прихватки (рукавицы). Крышка кастрюли должна быть снята.

3.14. Кастрюли более 10 л снимать с кухонной электроплиты и ставить на нее только вдвоем.

3.15. Располагаться на безопасном расстоянии от нагревательных элементов кухонной электроплиты, не наклоняться над ними.

3.16. Своевременно убирать с пола случайно рассыпанные или упавшие продукты, разлитые жиры, воду и иную жидкость. Следить за чистотой рабочего места.

3.17. Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового (инфракрасного) излучения на организм следует:

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность кухонной электроплиты, своевременно выключать секции или переключать их на меньшую мощность;

- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.

3.18. С целью избегания поражения электрическим током, выхода из строя кухонной электроплиты соблюдать следующие меры электробезопасности:

- включение и выключение кухонной электроплиты выполнять сухими руками, стоя на диэлектрическом коврике;

- не касаться с поврежденной изоляцией кабеля питания;

- не допускать резких перегибов и заземления кабеля питания;

- не оставлять без контроля включенную кухонную электроплиту, выключать ее при перерыве в работе, при завершении работы, во время проведения чистки и мойки.

3.19. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации кухонной электроплиты, изложенные в настоящей инструкции по охране труда, технической документации и правилах эксплуатации кухонной электроплиты завода-изготовителя.

3.20. Применять безопасные приемы труда, следить за исправностью кухонной электроплиты, кухонного инвентаря и кухонной посуды.

3.21. Во время работы не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

3.22. Не допускать к работе с кухонной электроплитой посторонних и необученных лиц.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций при работе с кухонной электроплитой, причины их вызывающие:

- неполадки в работе (поломка) кухонной электроплиты;

- загрязнение рабочего места жирами или сыпучими веществами;

• возгорание вследствие воспламенения жира (масла), прикосновения горючих предметов к кухонной электроплите, неисправности кухонной электроплиты.

4.2. При возникновении неполадок в работе кухонной электроплиты (посторонний шум, искрение, ощущение действия тока, запах тлеющей изоляции электропроводки) прекратить ее использование и обесточить, отключив от электросети, сообщить непосредственному руководителю.

4.3. Если во время работы с кухонной электроплитой произошло загрязнение рабочего места сыпучими веществами, жирами, жидкостью, аккуратно удалить загрязняющие вещества.

4.4. При возгорании кухонной электроплиты обесточить ее, немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру телефона 101 (112), принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения. Сообщить о возгорании непосредственному руководителю.

4.5. В случае получения травмы прекратить работу, позвать на помощь, а при ее отсутствии воспользоваться аптечкой первой помощи, при необходимости вызвать скорую помощь по номеру телефона 103 (обратиться в лечебное учреждение), поставить в известность непосредственного руководителя. При получении травмы иным работником оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, сообщить непосредственному руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить все конфорки кухонной электроплиты, отключить подачу электропитания на нее с помощью рубильника или устройства, его заменяющего, и только после полного остывания тщательно вымыть горячей водой.

5.2. Отключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Вымыть используемый кухонный инвентарь и посуду.

5.4. Привести в порядок рабочее место. Убрать кухонный инвентарь в места хранения.

5.5. Снять с себя спецодежду и убрать ее в установленное место.

5.6. Вымыть лицо теплой водой и руки с мылом.

5.7. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда и пожарную безопасность, обнаруженных во время работы с кухонной электроплитой.

Инструкцию разработал

Зам.зав. по АХЧ

Девятова О.В. 

С инструкцией по охране труда

при работе с кухонной электроплитой ИОТ – 044 – 2024 ознакомлены: 